



Key Features



Marktspezifisch

Unser Totem bietet eine flexible Beschilderungslösung und ist perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, die sich gut für mehrere vertikale Märkte eignen, z. B. für die Transport- und Unterhaltungsbranche.



Doppelseitig

Vestels Totem bietet eine doppelseitige Anzeigeoption, mit der Sie mit Ihrem Branding mehr Menschen erreichen können.



Robuste Konstruktion

Unser schlankes, eigenständiges Totem bietet ein auffälliges und robustes Design sowie integrierte PC-Funktionen und ein in sich geschlossenes Content-Management-System.

Display

Hintergrundbeleuchtungstyp	EDGE TYPE LED (DUAL STRING)	Helligkeit	900
Auflösung	1920 x 1080 (16:9)	Kontrastverhältnis	4000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	1M:1	Lebensdauer des Panels (Typ.)	30,000 hr / 50,000 Hr
Reaktionszeit	8 ms	Gehäuse	T05
Aktiver Bereich (H x V)	1435.5 (mm) x 810.5 (mm)	Betrachtungswinkel	178°
Weiß Gleichmäßigkeit	≤ 25%	Farbwert	10 bit, 1.06B
H-Freq	67.5 kHz	Max. Pixel Freq.	74.25 MHz
Aktualisierungsrate	60 Hz	Front Typ	Hard Coating
Ausrichtung	Portrait	Betriebsstunden	a-Si TFT Tv Panel
Einsatzbereich	Indoor		

Rückwärtige E/As

Externe Steuerung	RS232 (D-Sub 9P)
-------------------	------------------

Lagerbedingungen

Temperaturbedingungen	-15°C / +40°C
-----------------------	---------------

PC Spezifikationen

CPU	Intel i3 4000M	Chipsatz	4th Generation Intel HM86 Chipset
GPU	Intel® HD Graphics 4600	Arbeitsspeicher	4GB (up to 16 GB) 1333/1600 Mhz DDR3 RAM
Netzwerk	LAN: 10/100/1000 Mbps, Ethernet WLAN: 802.11 b/g/n (802.11a/b/g/n optional), Bluetooth 4.0 (optional), 3G: N/A	Speicherplatz	SSD: 256 GB, HDD: 500 GB
I/O Ports	1 x RJ45, 10/100/1000 Mbps Ethernet, 2 x USB 3.0 Ports, 2 x USB 2.0 Ports, 1 x Headphone 3.5 mm jack, 1 x Microphone 3.5 mm jack, 2 x Wifi Antenna Connector	Betriebssystem	Windows 10

Umgebungsbedingungen

Temperaturbedingungen	0°C / +40°C	Betriebsluftfeuchtigkeit	90%
-----------------------	-------------	--------------------------	-----

Leistung

Stromversorgung	220 - 240 VAC / 50 - 60Hz
-----------------	---------------------------

Leistungsaufnahme

Typisch	308 W	Deep-Standby-Modus	3W
---------	-------	--------------------	----

Mechanische Daten

Größe (m / Fuß)	1028x488x1948(mm)	Größe (ohne / Fuß)	1028x77.5x1718(mm)
Gewicht (kg)	70 kg	Liefergewicht (kg)	125 kg
Vesa Einbaugröße	600 mm x 400 mm		

Eigenschaften

Haupteigenschaften	Pluggable PC (VPS) compliance	Mechanische Eigenschaften	Vertikales, schlankes Design mit Standfuß, Antireflexglas
Optionale Eigenschaften	Vsign - Content Management Software		

Zubehör

Standard	IB, Power Cord	Optional	VPS
----------	----------------	----------	-----

Zertifizierung

Sicherheits	YES	EMV	YES
CB	YES	EG	YES