Hospitality-Fernseher

ND75U01

Key Features

Vestel Digiguest ™ Hotel-TV-Support

Vestel Hospitality TVs können mit einer wertschöpfenden Softwarelösung verwaltet werden. Digiguest ist die VESTEL-eigene Hospitality-TV-Lösung und eine Central Management Software (CMS) mit einer Reihe spezifischer Funktionen, mit denen Hoteliers ihre Gästezufriedenheit maximieren, ihr Hospitality-Geschäft stärken und verbessern können. Dank seines dualen Arbeitsmodus bietet er eine kostengünstige Lösung für jeden Infrastrukturtyp.

Unterstützung für Drittanbieter-Integratoren

Hospitality-TVs haben die Option, die Integratoren von Drittanbietern ihre Anwendung nativ ausführen zu lassen. Dank der integrierten STB-Funktion können Sie verschiedene Hospitality-Lösungen mit nur geringfügiger Konfiguration verwenden.

USB-Klonen und Netzwerk-Klonen

Durch das USB-Klonen können Sie die Einstellungen eines Fernsehgeräts einfacher auf alle anderen Fernsehgeräte kopieren, sodass Sie keine zeitaufwändigen Installationen vornehmen müssen. Sie können beispielsweise die Einstellungen oder die Kanalliste eines Fernsehgeräts mithilfe des USB-Klonens auf eine große Anzahl von Fernsehgeräten kopieren. Auf diese Weise können Sie einfach alle Fernsehgeräte standardisieren, ohne viel Zeit zu investieren. Das USB-Klonen kann vor dem Fernsehbetrieb oder rem

Remote Access

Remote Management - Serielle und LAN-Befehle

Erweiterte RS232- und LAN-Befehle bieten mehr als 250 Befehle für die Fernverwaltung von Fernsehgeräten über eine serielle Verbindung oder eine TCP / IP-Buchse. Es gibt verschiedene Kategorien; Audio, Video, Browser, Dateisystem, Netzwerk, Bild, Programmtabelle, Medienbrowser usw., alle Kategorien haben viele spezifische Befehle. Diese Befehle können auch über die HTML / JS-API verwaltet werden.

Miracast und Wireless Display & DLNA

Sie können Ihr Hospitality-TV drahtlos mit Ihren Mobilgeräten steuern. Sie können Multimedia-Inhalte von Ihren Geräten an Ihr Fernsehgerät senden, um sie auf einem großen Fernsehbildschirm anzuzeigen. Mit der Miracast & Wireless Display-Technologie können Sie Ihren gesamten mobilen Bildschirm gleichzeitig projizieren, während mit DLNA nur Medieninhalte projiziert werden können.

SoftAP-Funktion

Heutzutage versuchen Unternehmen, effektive Wege zu finden, um ihre WLAN-Abdeckung zu verbessern. Mit Fernsehgeräten im Hospitality-Modus können Sie Ihr kabelgebundenes Netzwerk mithilfe der vorhandenen Wi-Fi-Adapter in ein kabelloses Netzwerk umwandeln. Mit einer guten Abdeckungsplanung können Sie möglicherweise die Anzahl der Wi-Fi-Zugangspunkte in Ihrem Gebäude erheblich reduzieren.

Display

Bildschirmgröße	75" / 189cm	Segment	High-Range
Design-Code	75400	Chassis (Board)	MB230

Hospitality TV - Allgemeines Video

Größe	75"	Geha?use-Nr	75400
HD/FHD/UHD	UHD	Auflösung	3840x2160
Hintergrundbeleuchtung	D-LED	Dynamisches Kontrastverhältnis	100,000:1
Seitenverhältnis	16:9, 14:9, 4:3, Cinema	Helligkeit (cd / m2)	300
Blickwinkel	178º (H) 178º (V)	Progressiver Scan	Ja
IP-Kanal-Tuning	Multicast Unicast	Tuning-Systeme	PAL/SECAM DVB-T2/C/S2
Digitale Rauschunterdrückung	Ja		

Hospitality TV - Audio

Audio-Ausgang	2X12W RMS (%10 THD)	Front-Lautsprecher	Nicht verfügbar
Dolby Audio	Dolby Audio Processing + Dolby Atmos	Unsichtbarer Lautsprecher	Ja
Equalizer (5 Band)	Ja	Badezimmer Lautsprecher	Ja
Automatischer Lautstärkeregler (AVL)	Ja	Soundtyp	DTS HD + DTS TruSurround
Träger stummschalten	Ja		

Eingebautes System

Drahtloses Display	Miracast Intel WiDi

Hospitality TV - Verbindungen

RF IN	Ja	SCART	Optional
VGA (PC In: D-Sub15)	Ja	HDMI	3 HDMI
USB	2 USB	CI +	Ja
LAN - Ethernet	Ja	WLAN	Ja
YPbPr	Ja	Bluetooth	Ja

Audio

Unsichtbarer Lautsprecher	Ja	Audioausgang	2X12W RMS (%10 THD)
Equalizer (5 Band)	Ja	Träger stummschalten	Ja

Hospitality TV - Eigenschaften

Digiguest IP HotelTV System	Optional	Informationsdienste	HotelTV (IP & Coax)
Digiguest Coax HotelTV System	Optional	Digiguest Basic HotelTV System	Ja
Willkommensnachricht (Splash-Bild)	HotelTV (IP & Coax)	USB-Klonen	Ja
DVB-S/S2/C/T/T2	Ja	Aktivieren / Deaktivieren von Installationsmenüs	Ja
Smart Portal	Wenn Internet verfügbar	Mehrere IR-Codes	Ja
Auto TV Aus / Auto Sleep	Ja	DRM-Optionen	PlayReady, Widevine, Marlin
Anti-Diebstahl-Batteriesystem	Ja	Gefängnismodus	Ja
Weckalarm / Sleep-Timer	HotelTV (IP & Coax)	USB Media Player	Ja
Smart-TV-Funktionen	Wenn Internet verfügbar	Krankenhausmodus	Ja
Browser öffnen	Ja	Energiesparmodus (Energie sparen)	Ja
Elektronischer Programmführer	Now + Next EPG	Proxy-Unterstützung	Ja
Energie sparen	Ja	Hospitality-Konfigurationen (bis zu 20 Funktionen)	Ja
VESA-kompatibel	M8 600X400	Automatische Datenlöschung	Ja
Drehbarer Standfuß	Optional	Willkommenslogo (Bild beim Öffnen des TV)	Ja
BootLogo Bild beim Kaltstart)	Ja	Multi IR (RC Mapping)	Ja
Erweiterte Funktionen (Digiguest HotelTV)	Digiguest (IP & Koax)	Eingebaute Lösung (kein zusätzlicher RC, STB)	Digiguest (IP & Koax)
Soft AP-Funktion	Digiguest (IP & Koax)	Zentraler Verwaltungsserver (CMS)	Digiguest (IP & Koax)
Sprachunterstützung (bis zu 26 Sprachen)	Digiguest (IP & Koax)	Schnellinstallations-Tools (Raumregistrierung)	Digiguest (IP & Koax)
Hospitality UI (Kundenspezifische HomePage)	Digiguest (IP & Koax)	Intro-Promotion-Hotelvideo	Digiguest (IP & Koax)
Video auf Abruf	Digiguest (IP & Koax)	Hausverwaltungssystem (PMS)	Digiguest (IP & Koax)
Gemischte Kanalliste (DVB-T2/C/S2, IP, Analog)	Digiguest (IP & Koax)	Flexibler Kanaleditor	Digiguest (IP & Koax)
Kanalsortierung nach Gastnationalität	Digiguest (IP & Koax)	Senden von Nachrichten (Text & Multimedia)	Digiguest (IP & Koax)
Programmsortierung	Digiguest (IP & Koax)	Anpassbare Smart-TV-Apps	Digiguest (IP & Koax)
Werbemöglichkeiten Banner & Logo & Bild	Digiguest (IP & Koax)	Karten Interaktion & Dienstleistungen in der Nähe & Taxi	Digiguest (IP & Koax)
Zweiwege-Kommunikation (Feedaback-Mechanismus)	Nur Digiguest-IP	IPTV & OTT Kanaleinstellung	Nur Digiguest-IP
Zimmerservice Bestellung	Nur Digiguest-IP	Sofortige Reaktion von TV	Nur Digiguest-IP
Statistiken sammeln	Nur Digiguest-IP		

Zubehör

Stromkabel	Ja	Standfuß	Ja
Standfuß-Montagesatz	Ja	Schrauben	Ja