



## Key Features



### Vestel Digigest™ Hotel TV Soporte

Los televisores Vestel Hospitality se pueden administrar mediante una solución de software de valor agregado. Digigest es la solución de hospitalidad de TV de VESTEL y un software de administración central (CMS) que viene con una gama de funciones específicas, lo que permite a los hoteleros maximizar la satisfacción de sus huéspedes, fortalecer y mejorar su negocio de hospitalidad. Gracias a su modo de trabajo dual, ofrece una solución rentable en cada tipo de infraestructura.



### Clonación USB y clonación de red

La clonación USB le permite copiar la configuración de un televisor a todas las demás unidades de TV de una manera más fácil, le impide lidiar con instalaciones que requieren mucho tiempo. Por ejemplo, puede copiar la configuración o la lista de canales de un televisor en grandes cantidades de TV utilizando la clonación USB. De esta manera, simplemente puede estandarizar todos los televisores sin perder mucho tiempo. La clonación USB se puede administrar frente a la operación de TV o remotamente



### Soporte de integrador de terceros

Los televisores para hostelería tienen la opción de permitir que los integradores de terceros ejecuten su aplicación de forma nativa. Gracias a la función STB incorporada, puede usar varias soluciones de Hospitality diferentes con solo una configuración menor.



### Remote Access

#### Gestión remota: comandos serie y LAN

Los comandos avanzados de RS232 y LAN le brindan más de 250 comandos para administrar televisores de forma remota a través de una conexión en serie o un conector TCP / IP. Hay varias categorías; Audio, video, navegador, sistema de archivos, red, imagen, tabla de programas, navegador de medios, etc., todas las categorías tienen muchos comandos específicos. Estos comandos también se pueden administrar a través de HTML / JS API.



### **Miracast y pantalla inalámbrica y DLNA**

Puede controlar su TV de hospitalidad con sus dispositivos móviles de forma inalámbrica. Es posible enviar contenido multimedia desde sus dispositivos a su televisor para verlos en una pantalla de TV grande. La tecnología Miracast & Wireless Display proyecta su pantalla móvil completa simultáneamente, mientras que DLNA solo permite proyectar contenidos multimedia.



### **Función SoftAP**

Hoy en día, las empresas están tratando de encontrar formas efectivas de aumentar su cobertura de Wi-Fi. Los televisores habilitados en modo de hospitalidad pueden extender su red cableada a inalámbrica mediante el uso de sus adaptadores Wi-Fi existentes. Con una buena planificación de cobertura, puede reducir una cantidad significativa de puntos de acceso Wi-Fi en su edificio.

## Display

Tamaño de Pantalla	75" / 189cm	Segmento	High-Range
Código de diseño	75400	Chasis (placa)	MB230

## Video general

Tamaño	75"	Gabinete No	75400
HD/FHD/UHD	UHD	Resolución	3840x2160
Tipo	D-LED	Relación de contraste dinámico	100,000:1
Relación de aspecto	16:9, 14:9, 4:3, Cinema	Brillo (cd / m2)	300
Ángulo de visión	178° (H) 178° (V)	Exploración progresiva	Sí
Sintonización de canales IP	Multicast Unicast	Sistemas de sintonización	PAL/SECAM DVB-T2/C/S2
Reducción del Ruido Digital	Sí		

## Audio

Salida de audio	2X12W RMS (%10 THD)	Altavoz Delantero	No disponible
Dolby Audio	Dolby Audio Processing + Dolby Atmos	Altavoz No Visible	Sí
Ecuilizador (5 bandas)	Sí	Altavoz de baño	Sí
Palanca de volumen automático (AVL)	Sí	Tipo de sonido	DTS HD + DTS TruSurround
Mute Portadora	Sí		

## Sistema integrado

Pantalla inalámbrica	Miracast Intel WiDi
----------------------	---------------------

## Conexiones

RF EN	Sí	Euroconector	Opcional
VGA (PC In: D-sub15)	Sí	HDMI	3 HDMI
USB	2 USB	CI +	Sí
LAN - Ethernet	Sí	Wi-Fi	Sí
YPbPr	Sí	Bluetooth	Sí

## Audio

Altavoz invisible	Sí	Salida de audio	2X12W RMS (%10 THD)
Ecuilizador (5 bandas)	Sí	Mute Portadora	Sí

## Características

Sistema Digiguest IP HotelTV	Opcional	Servicios de información	HotelTV (IP & Coax)
Sistema Digiguest Coax HotelTV	Opcional	Digiguest Basic HotelTV system	Sí
Mensaje de Bienvenida (imagen Splash)	HotelTV (IP & Coax)	Clonación USB	Sí
DVB-S/S2/C/T/T2	Sí	Activar / desactivar los menús de instalación	Sí
Portal inteligente	Si Internet Disponible	Código IR múltiple	Sí
Modo Auto TV apagada / Auto Sleep	Sí	Opciones de DRM	PlayReady, Widevine, Marlin
Sistema de batería antirrobo	Sí	Modo de prisión	Sí
Alarma de despertador / temporizador de reposo	HotelTV (IP & Coax)	Reproductor de medios USB	Sí
Funciones de Smart TV	Si Internet Disponible	Modo hospital	Sí
Navegador abierto	Sí	Modo de ahorro de energía (ahorro de energía)	Sí
Guía electrónica de programas	Now + Next EPG	Compatibilidad con Proxy	Sí
El ahorro de energía	Sí	Configuraciones Hospitality (hasta 20 funciones)	Sí
Compatible con VESA	M8 600X400	Borrado automático de datos	Sí
Soporte giratorio	Opcional	Logotipo de bienvenida (imagen al abrir TV)	Sí
BootLogo (Imagen mientras se reinicia en frío)	Sí	IR múltiple (mapeo RC)	Sí
Funciones avanzadas (Digiguest HotelTV)	Digiguest (IP y coaxial)	Solución incorporada (sin RC adicional, STB)	Digiguest (IP y coaxial)
Función AP suave	Digiguest (IP y coaxial)	Servidor de administración centralizado (CMS)	Digiguest (IP y coaxial)
Soporte de idiomas (hasta 26 idiomas)	Digiguest (IP y coaxial)	Herramientas de instalación rápida (registro de sala)	Digiguest (IP y coaxial)
Hospitality UI (página de inicio personalizada)	Digiguest (IP y coaxial)	Video de introducción al hotel promocional	Digiguest (IP y coaxial)
Vídeo a la carta	Digiguest (IP y coaxial)	Sistema de Gestión de la Propiedad (PMS)	Digiguest (IP y coaxial)
Lista de canales mixtos (DVB-T2 / C / S2, IP, analógico)	Digiguest (IP y coaxial)	Editor de canales flexible	Digiguest (IP y coaxial)
Clasificación de canales en función de la nacionalidad del cliente	Digiguest (IP y coaxial)	Envío de mensajes (texto y multimedia)	Digiguest (IP y coaxial)
Clasificación de programas	Digiguest (IP y coaxial)	Aplicaciones de Smart TV personalizables	Digiguest (IP y coaxial)
Opciones de publicidad Banner, logotipo e imagen	Digiguest (IP y coaxial)	Mapas de interacción y servicios cercanos y taxi	Digiguest (IP y coaxial)
Comunicación bidireccional (mecanismo de retroalimentación)	Solo IP de Digiguest	Sintonización de canales IPTV y OTT	Solo IP de Digiguest
Servicio de habitaciones	Solo IP de Digiguest	Respuesta instantánea de TV	Solo IP de Digiguest
Recopilación de estadísticas	Solo IP de Digiguest		

## Accesorios

Cable de alimentación	Sí	Stand	Sí
Kit de montaje en soporte	Sí	Tornillos	Sí