



Key Features



Vestel Digigest ™ Hotel TV Support

I televisori Vestel Hospitality possono essere gestiti da una soluzione software a valore aggiunto. Digigest è la soluzione di TV per l'ospitalità di VESTEL e un software di gestione centrale (CMS) dotato di una serie di funzioni specifiche, che consentono agli albergatori di massimizzare la soddisfazione dei loro ospiti, e rafforzare e migliorare il loro business dell'ospitalità. Grazie alla sua doppia modalità di lavoro, offre una soluzione economica in ogni tipo di infrastruttura.



Clonazione USB e clonazione di rete

La clonazione USB consente di copiare le impostazioni di una TV su tutte le altre unità TV in modo più semplice, riducendo la necessità di gestire numerose installazioni che richiedono tempo. Ad esempio, è possibile copiare le impostazioni o l'elenco dei canali di una TV su molte altre TV utilizzando la clonazione USB. In questo modo, puoi semplicemente standardizzare tutti i televisori senza spendere molto tempo. La clonazione USB può essere gestita anche da remoto.



Supporto integratore di terze parti

Le TV di ospitalità hanno la possibilità di consentire agli integratori di terze parti di eseguire la propria applicazione in modo nativo. Grazie alla funzione STB integrata, è possibile utilizzare diverse soluzioni di ospitalità con una configurazione più leggera.



Remote Access

Gestione remota - Comandi seriali e LAN

I comandi RS232 e LAN avanzati offrono oltre 250 comandi per gestire i televisori da remoto tramite connessione seriale o presa TCP / IP. Esistono varie categorie; Audio, video, browser, filesystem, rete, immagine, tabella programmi, media browser ecc., Tutte le categorie hanno molti comandi specifici. Questi comandi possono anche essere gestiti tramite l'API HTML / JS.



Miracast e display wireless e DLNA

Puoi controllare la tua TV Hospitality con i tuoi dispositivi mobili in modalità wireless. È possibile inviare contenuti multimediali dai dispositivi alla TV per visualizzarli su uno schermo di grandi dimensioni. La tecnologia Miracast e Wireless Display proietta contemporaneamente l'intero schermo mobile, mentre DLNA consente solo la proiezione di contenuti multimediali.



Funzione SoftAP

Oggi le aziende stanno cercando di trovare modi efficaci per aumentare la propria copertura Wi-Fi. I televisori abilitati alla modalità ospitalità possono estendere la rete cablata al wireless utilizzando gli adattatori Wi-Fi esistenti. Con una buona pianificazione della copertura, è possibile ridurre una quantità significativa di punti di accesso Wi-Fi nel proprio edificio.

Display

Dimensioni	65" / 164cm	Segmento	Entry-Level
Codice di progettazione	65550	Chassis (scheda)	MB230

Video generale

HD/FHD/UHD	UHD	Risoluzione	3840x2160
Rapporto di contrasto dinamico	100,000:1	Proporzioni	16:9, 14:9, 4:3, Cinema
Luminosità (cd/mq)	300	Angolo di visione	178° (H) 178° (V)
Scansione progressiva	Sì	Sintonizzazione del canale IP	Multicast Unicast
Sistemi di sintonia	PAL/SECAM DVB-T2/C/S2	Châssis (carte)	Sì

Audio

Uscita audio	2X12W RMS (%10 THD)	Cassa frontale	Non disponibile
Dolby Audio	No	Altoparlante invisibile	Sì
Equalizzatore (5 bande)	Sì	Altoparlante per il bagno	Sì
Livello automatico volume (AVL)	Sì	Tipo di suono	GERMAN+NICAM STEREO
Carrier Mute	Sì		

Sistema integrato

Display wireless	Miracast Intel WiDi
------------------	---------------------

Connessioni

RF IN	Sì	VGA (PC In: D-sub15)	Sì
HDMI	3 HDMI	USB	2 USB
CI+	Yes	LAN - Ethernet	Sì
Wi-Fi	Sì	YPbPr	Sì
Bluetooth	Sì		

Audio

Carrier Mute	Yes
--------------	-----

Ingressi

RJ12	Sì
------	----

Caratteristiche

Sistema Digiguest IP HotelTV	Opzionale	Servizi di informazione	Digiguest (IP & Coax)
Sistema Digiguest Coax HotelTV	Opzionale	Sistema Digiguest Basic HotelTV	Sì
Ordinamento automatico dei programmi	Digiguest (IP & Coax)	Messaggio di benvenuto (immagine Splash)	Digiguest (IP & Coax)
USB Cloning	Sì	DVB-S/S2/C/T/T2	Sì
Abilitazione/disabilitazione menu d'installazione	Sì	Portale intelligente	Se Internet disponibile
Auto TV Off / Auto Sleep	Sì	Opzioni DRM	PlayReady, Widevine, Marlin
Sistema antifurto a batteria	Sì	Modalità istituti detenzione	Sì
Sveglia / Sleep Timer	Digiguest (IP & Coax)	Media Player USB	Sì
Funzioni Smart TV	Se Internet disponibile	Modalità ospedale	Sì
Apri il browser	Sì	Modalità Power Save (risparmio energetico)	Sì
Guida elettronica programmi	Now + Next EPG	Supporto proxy	Sì
Configurazioni di ospitalità (fino a 20 funzioni)	Sì	Compatibile VESA	M6 400x200
Cancellazione automatica dei dati	Sì	Supporto rotante	Opzionale
Logo di benvenuto (immagine all'apertura della TV)	Sì	BootLogo (immagine durante il riavvio a freddo)	Yes
Multi IR (mappatura RC)	Sì	Funzioni avanzate (Digiguest HotelTV)	Digiguest (IP e coassiale)
Soluzione integrata (senza RC, STB extra)	Digiguest (IP e coassiale)	Funzionalità Soft AP	Digiguest (IP e coassiale)
Centralized Management Server (CMS)	Digiguest (IP e coassiale)	Supporto linguistico (fino a 26 lingue)	Digiguest (IP e coassiale)
Strumenti di installazione rapida (registrazione sala)	Digiguest (IP e coassiale)	UI di ospitalità (home page personalizzata)	Digiguest (IP e coassiale)
Video introduttivo sugli hotel	Digiguest (IP e coassiale)	Video On Demand	Digiguest (IP e coassiale)
Sistema di gestione della proprietà (PMS)	Digiguest (IP e coassiale)	Elenco canali misti (DVB-T2 / C / S2, IP, analogico)	Digiguest (IP e coassiale)
Editor di canali flessibile	Digiguest (IP e coassiale)	Ordinamento dei canali per nazionalità ospite	Digiguest (IP e coassiale)
Invio di messaggi (testo e multimedia)	Digiguest (IP e coassiale)	Ordinamento del programma	Digiguest (IP e coassiale)
App Smart TV personalizzabili	Digiguest (IP e coassiale)	Opzioni pubblicitarie Banner, logo e immagine	Digiguest (IP e coassiale)
Interazione con le mappe e servizi nelle vicinanze e taxi	Digiguest (IP e coassiale)	Comunicazione bidirezionale (meccanismo di feedback)	Solo IP Digiguest
Sintonizzazione dei canali IPTV e OTT	Solo IP Digiguest	Ordinazione del servizio in camera	Solo IP Digiguest
Risposta istantanea dalla TV	Solo IP Digiguest	Raccolta delle statistiche	Solo IP Digiguest

Accessori

Cavo di alimentazione	Sì	In piedi	Sì
Kit di montaggio su supporto	Sì	viti	Sì