

TD65DS



Key Features



Market Specific

Oferując elastyczne rozwiązanie oznakowania, nasz Totem jest idealny do szerokiej gamy aplikacji, dobrze współpracując z wieloma rynkami pionowymi, takimi jak transport i przemysł rozrywkowy.



Double-Sided

Totem Vestela oferuje opcję dwustronnego wyświetlania, dzięki czemu Twoja marka dociera do większej liczby osób.



Robust Design

Oferując przyciągającą wzrok, a także solidną konstrukcję, nasz wąski, samodzielny Totem może zapewnić wbudowaną funkcjonalność komputera, dając ci niezależny system zarządzania treścią.

Wyświetlacz

Typ podświetlenia	EDGE TYPE LED (DUAL STRING)	Jasność	900
Rozdzielczość	1920 x 1080 (16:9)	Kontrast	4000:1
Współczynnik dynamicznego kontrastu	1M:1	Czas życia panelu (typ)	30,000 hr / 50,000 Hr
Czas odpowiedzi	8 ms	Obudowa	T05
Aktywny obszar (H x V)	1435.5 (mm) x 810.5 (mm)	Kąt widzenia	178°
Biały jednolity	≤ 25%	Wartość koloru	10 bit, 1.06B
H-Freq	67.5 kHz	Max. Pixel Freq.	74.25 MHz
Refresh Rate	60 Hz	Rodzaj przodu	Hard Coating
Orientacja	Portrait	Operation Hours	a-Si TFT Tv Panel
Obszary użytkowania	Indoor		

Włącznik tylny I/O

Kontrola zewnętrzna	RS232 (D-Sub 9P)
---------------------	------------------

Warunki przechowywania

Warunki temperaturowe	-15°C / +40°C
-----------------------	---------------

Dane techniczne komputera

procesor	Intel i3 4000M	Chipset	4th Generation Intel HM86 Chipset
GPU	Intel® HD Graphics 4600	Pamięć	4GB (up to 16 GB) 1333/1600 Mhz DDR3 RAM
Sieć	LAN: 10/100/1000 Mbps, Ethernet WLAN: 802.11 b/g/n (802.11a/b/g/n optional), Bluetooth 4.0 (optional), 3G: N/A	Magazyn	SSD: 256 GB, HDD: 500 GB
Porty I / O	1 x RJ45, 10/100/1000 Mbps Ethernet, 2 x USB 3.0 Ports, 2 x USB 2.0 Ports, 1 x Headphone 3.5 mm jack, 1 x Microphone 3.5 mm jack, 2 x Wifi Antenna Connector	System operacyjny	Windows 10

Warunki pracy

Warunki temperaturowe	0°C / +40°C	Wilgotność pracy	90%
-----------------------	-------------	------------------	-----

Moc

Zasilacz	220 - 240 VAC / 50 - 60Hz
----------	---------------------------

Zużycie energii

Typical	308 W	Deep Standby	3W
---------	-------	--------------	----

Mechaniczny

Rozmiar (w / stopa)	1028x488x1948(mm)	Rozmiar (w / foot)	1028x77.5x1718(mm)
Waga (kg)	70 kg	Waga wysyłki (kg)	125 kg
Rozmiar montażowy Vesa	600 mm x 400 mm		

Cechy

Główne cechy	Pluggable PC (VPS) compliance	Funkcje mechaniczne	Vertikales, schlankes Design mit Standfuß, Antireflexglas
Opcjonalne funkcje	Vsign - Content Management Software		

Akcesoria

Standard	IB, Power Cord	Opcjonalny	VPS
----------	----------------	------------	-----

Certyfikaty

Zatwierdzenie bezpieczeŃstwa	YES	Zatwierdzenie EMC	YES
CB	YES	EC	YES